

NEU



e-Lighter 32

Das Zündgerät
für Festbrennstoffe


Ausführungen / Technische Daten


Art. Nr. 5204101

1,0 KW, 230 Volt AC, 50/60 HZ

Art. Nr. 5204100

1,6 KW, 230 Volt AC, 50/60 HZ

Technische Daten	Art.-Nr.	5204101	5204100
Spannung	VAC	230	
Frequenz	Hz	50 / 60	
Leistung	W	1000	1600
Stromaufnahme max.	A	4,4	7,0
Temperatur	°C	700	
Druck	Pa	2800	
Luftmenge max. (20°C)	l/min	300	
Schalldruckpegel (EN ISO 11203)	dB (A)	67	
Abmessungen	mm (L x Ø)	300 x 100	
Gewicht mit 2 m Anschlusskabel	kg	0,8	
Ausblasöffnung	mm	32	
Luftanschluss	mm	38	
Anschlussleitung	3-polig; Heizung und Gebläse getrennt		
Konformitätszeichen	CE		
Geräteschutzklasse II			

Der NEUE e-Lighter 32...

- optimal abgestimmter Luftdruck
- geräuscharm
- findet Platz in vielen Heizkesseln
- Heizelement leicht wechselbar
- auf das Wesentliche reduzierte Elektronik
- sehr gutes PreisLeistungsverhältnis


... zündet zuverlässig:

- Festbrennstoffe
- Hackschnitzel
- Pellets
- Energiekorn

... kundenspezifische Lösungen einfach realisierbar:

- individuelle Gehäusefarbe
- spezifisches Firmenlogo
- elektrische Steckverbinder

Das Heizelement ist elektronisch geschützt und ist optimal auf das Gebläse abgestimmt, daher erreicht es zuverlässig die Maximaltemperatur von 700 °C.



Ein 38 mm Luftanschluss
ist standardmäßig vorhanden.

So erreichen Sie uns...

NTECH GmbH
Feilberg 71
22959 Linau

04154 - 75 989 20
04154 - 75 989 22

info@ntech-gmbh.de
www.ntech-gmbh.de

